

Productinformatieblad

Specificaties



Installation kit for 1 switch
disconnecter 630 A (vertical
mounting), PrismaSeT XL, (W)
250mm x (H) 450mm

SZMT13150

EAN Code: 4015153767959

Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Installatiekit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET XL

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Behuizing diepte 210,0 mm
meegeleverde apparatuur	1 x kap 4 x afdeksteun 2 x montageplaat Bout
beschrijving montageplaat	Voorgeponst
type frontplaat	Uitsparing
aantal uitsnijdingen	1 uitsnijding
geïnstalleerd apparaat	1 lastscheider 400...630 A 3P of 4P (verticaal)
width	250 mm
height	450 mm
depth	125 mm
inwendige diepte	98 mm
net weight	0,985 kg
materiaal	Kunststof: kap Kunststof: afdeksteun Metaal: montageplaat
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...40 °C
standards	EN/IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	1,26 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes
Eu-Richtlijn Rohs		Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China		RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)