



CONTURA



Vorm en functie

CONTURA

Waar inbouwmontage niet mogelijk of niet gewenst is, biedt CONTURA een oplossing.

Met de geïntegreerde grondplaat kan het schakelaarprogramma ook op een brandbare ondergrond, zoals bijvoorbeeld in houten huizen, eenvoudig en veilig worden gemonteerd.

Het schakelaarprogramma is gemaakt van resistent en schokbestendig materiaal.

147 CONTURA

- 148 Schakelaars / impulsdrukkers
- 149 Wandcontactdozen met randaarde
- 149 Combinaties schakelaar, wandcontactdoos met randaarde
- 150 Accessoires
- 150 Wandcontactdozen zonder randaarde
- 150 Combinaties schakelaar wandcontactdoos zonder randaarde



Alle onderdelen zijn halogeenvrij

Algemene productinformatie:

- Compleet gemonteerde apparaten 1- en 2-voudig
- Alle apparaten met grondplaat
- Geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- Materiaal: Thermo breukvast
- Alle onderdelen zijn halogeenvrij



CONTURA



CONTURA



CONTURA

Voor opbouwmontage, beschermingsklasse IP20, met grondplaat, geschikt voor montage op brandbare ondergrond.
Verlichte schakelaars zijn uitgerust met glimlamp.

Schakelaars / impulsdrukkers

Insteeklem
Klembereik voor informatiekabels vanaf kabeldiameter 0,5 mm, voor koperen kabels 1,5 mm² en 2,5 mm².



Wissel-schakelaar

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	381600
Polarwit	381604



Series-schakelaar

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	381500
Polarwit	381504



Wissel-controleschakelaar
Met lichtintensieve glimlamp

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	381620
Polarwit	381624



Kruisschakelaar

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	381700
Polarwit	381704



Impulsdrukker
1 maakcontact

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	382100
Polarwit	382104



Jaloezie-impulsdrukker
Met mechanische en elektrische vergrendeling tegen gelijktijdig bedienen. Na verwijdering van de terugstelveer ook als jaloezieschakelaar bruikbaar.

Uitvoering	Artikelnummer
Insteeklem	
Wit	382800
Polarwit	382804



Wandcontactdoos met randaarde

Voor opbouwmontage, beschermingsklasse IP20, met grondplaat, geschikt voor montage op brandbare ondergrond.

Insteekklem

Klembereik voor koperen kabels 1,5 mm² en 2,5 mm²,
Verbindingsklemmen conform VDE 0620.



Wandcontactdoos 1-voudig
16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Insteekklem	
Wit	385000
Polarwit	385004



Wandcontactdoos 1-voudig
met verhoogde contactbeveiliging
16 A, AC 250 V



Uitvoering	Artikelnummer
Insteekklem	
Wit	ELG385000
Polarwit	ELG385004



Wandcontactdoos 2-voudig
16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Schroefklem	
Wit	395400
Polarwit	395404

Combinaties schakelaar wandcontactdoos met randaarde

Voor opbouwmontage, beschermingsklasse IP20, met grondplaat, geschikt voor montage op brandbare ondergrond.

Insteekklem

Klembereik voor koperen kabels 1,5 mm² en 2,5 mm².



Serieschakelaar en wandcontactdoos
Schakelaar: 10 A, AC 250 V
Wandcontactdoos: 16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Insteekklem	
Wit	388500
Polarwit	388504



Universele schakelaar en wandcontactdoos
Uit- / wisselschakelaar
Schakelaar: 10 A, AC 250 V
Wandcontactdoos: 16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Insteekklem	
Wit	388600
Polarwit	388604



CONTURA

Accessoires



Kabelinvoer

Uitvoering	Artikelnummer
Wit	214900
Polarwit	214904



Kabelinvoer Voor kanalen 15 x 15 mm

Uitvoering	Artikelnummer
Wit	214910
Polarwit	214914

Wandcontactdozen zonder randaarde

Voor opbouwmontage, beschermingsklasse IP20, met grondplaat, geschikt voor montage op brandbare ondergrond.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Schroefklemmen

Klembereik voor koperen kabels 1,5 mm² en 2,5 mm², voor veilige aansluiting van aluminium kabels 2,5 mm² zonder voorbehandeling.



Wandcontactdoos 1-voudig zonder randaarde 16A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Schroefklem	
Wit	ELG395800
Polarwit	395804



Wandcontactdoos 2-voudig zonder randaarde 16A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Schroefklem	
Wit	ELG395900
Polarwit	395904

Combinaties schakelaar wandcontactdoos zonder randaarde

Voor opbouwmontage, beschermingsklasse IP20, met grondplaat, geschikt voor montage op brandbare ondergrond.



Serieschakelaar en wandcontactdoos zonder randaarde

Schakelaar: 10 A, AC 250 V
Wandcontactdoos: 16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Schroefklem	
Wit	399500
Polarwit	399504



Universele schakelaar en wandcontactdoos zonder randaarde

Uit- / wisselschakelaar
Schakelaar: 10 A, AC 250 V
Wandcontactdoos: 16 A, AC 250 V

Uitvoering	Artikelnummer
Schroefklem	
Wit	399600
Polarwit	399604

CONTURA

