

SEP aansluit- aftakklem



1. Algemeen

De CK aansluit- en aftakklem is een universele oplossing en geschikt voor zowel aluminium- en koper- aansluitingen vanaf 2,5mm² tot 240mm². De CK klemmen zijn afhankelijk van het type geschikt voor DIN- rail en bodem montage. De klemmen zijn zeer geschikt voor het voeden van bijvoorbeeld distributie- en besturing - borden of men kan deze gebruiken als doorlusblok.

- Conform VDE 0220 Teil 1 en VDE 0220 Teil 2
- Compact ontwerp
- Aansluitbereik van 2,5 tot 240mm²
- DIN-rail en bodemmontage

2. Technische gegevens

2.1 CK aansluitklem

Type	Aansluitbereik	Inom (A)		Isolatie spanning Ui (V)	Aandraaimoment	Hexagonbout	Netto gewicht (kg)
		CU	AL				
CK61	CU 2,5 - 50mm ² AL 16-50mm ²	160	145	750	10	5	0,03
CK62	CU/AL 16 - 95mm ²	245	220	750	14	5	0,074
CK63	CU/AL 35 - 150mm ²	320	290	750	14 (35-95mm ²) 24 (120-150mm ²)	8	0,120
CK64	CU/AL 35 - 240mm ²	425	380	750	12 (35-70mm ²) 40 (95-240mm ²)	8	0,249

2.2 CK aftakklem

Type	Aansluitbereik	Inom (A)		Isolatie spanning Ui (V)	Aandraaimoment	Hexagonbout	Netto gewicht (kg)
		CU	AL				
CK66	CU 2,5 - 50mm ² AL 16-50mm ²	320	290	750	10	5	0,049
CK67	CU/AL 16 - 95mm ²	490	440	750	14	5	0,128
CK68	CU/AL 35 - 150mm ²	640	580	750	14 (35-95mm ²) 24 (120-150mm ²)	8	0,210
CK69	CU/AL 35 - 240mm ²	730	750	750	12 (35-70mm ²) 40 (95-240mm ²)	8	0,438

3. Bestelinformatie

CK61



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK61	Grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK61.2	Blauw/grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK61.3	Groen/geel	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK61SET		3xCK61, 1xCK61.2, CK61.3		10

CK62



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK62	Grijs	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK62.2	Blauw/grijs	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK62.3	Groen/geel	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK62SET		3xCK62, 1xCK62.2, CK62.3		10

CK63



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK63	Grijs	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK63.2	Blauw/grijs	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK63.3	Groen/geel	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK63SET		3xCK63, 1xCK63.2, CK63.3		10

CK64



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK64	Grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK64.2	Blauw/grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK64.3	Groen/geel	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK64SET		3xCK64, 1xCK64.2, CK64.3		10

3. Bestelinformatie

CK66



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK66	Grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK66.2	Blauw/grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK66.3	Groen/geel	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK66SET	3xCK66, 1xCK66.2, CK66.3			10

CK67



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK67	Grijs	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK67.2	Blauw/grijs	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK67.3	Groen/geel	16 - 95mm ²	16 - 95mm ²	30
CK67SET	3xCK67, 1xCK67.2, CK67.3			10

CK68



Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK68	Grijs	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK68.2	Blauw/grijs	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK68.3	Groen/geel	35 - 150mm ²	35 - 150mm ²	30
CK68SET	3xCK68, 1xCK68.2, CK68.3			10


CK69




Bestelnummer	Kleur	Aansluitbereik		VPE
		CU kabel	ALU kabel	
CK69	Grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK69.2	Blauw/grijs	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK69.3	Groen/geel	2,5 - 50mm ²	6 - 50mm ²	30
CK69SET	3xCK69, 1xCK69.2, CK69.3			10

4. Afmetingen


CK61




CK62



CK63




CK64




4. Afmetingen


CK66



CK67



CK68



CK69

